

CoD:UO Server unter Windows einrichten

Eins vorneweg:

Wenn man DSL hat, kann man einen eigenen Server für CoD:UO für MAXIMAL 8 Spieler online stellen - aber selbst das klappt verbindungstechnisch nicht immer sehr gut, die Pings gehen meist ziemlich schnell in die Höhe. Man kann Glück haben, man kann aber auch Pech haben... (Bei Modem und ISDN sollte man es erst gar nicht versuchen...)

Betreffs ROUTER:

Auszug aus der CoD:UO-eigenen ReadMe:

Probleme mit Firewall-Software

Generell empfehlen wir, für Call of Duty™ United Offensive™ keinen Server zu wählen, der gleichzeitig ein NAT-Server ist (wie Microsofts Internet Connection Sharing) oder über ipForwarding eines LANs ins Internet verfügt. Diese Rechner sehen Clients in Ihrem LAN anders als das Internet, daher können Sie diese Clients nicht zulassen.

Das stimmt natürlich mehr oder weniger so. Normalerweise trennt dein DSL Router das öffentliche IP-Netz (Internet) von deinem privaten IP-Netz (Dein Server bzw PC). Von der PC Seite geht zwar Verkehr nach außen, aber nicht ohne weiteres Verkehr von der Außenseite nach innen. Um dennoch zu erlauben das Spieler aus dem Internet sich durch den Router auf deinen PC durchtunneln können, musst du deinem Router die Ports auf denen Call of Duty Daten entgegennimmt freischalten. Das betrifft Port 28960 UDP (bzw der Port auf dem dein Server läuft falls du den Standard geändert hast), Port 28960 tcp für Punkbuster Updates, sowie die Ports UDP 20500, UDP 20510, UDP 20600, UDP 20610.

Da jeder Hersteller und teilweise sogar die Produkte eines Herstellers unterschiedlich konfiguriert werden, können wir hier keine allgemeingültige Anleitung für genau dein Internet Setup bereitstellen. Eventuell hilft aber <http://portforward.com/> bei deinem Routermodell weiter. Nicht verunsichern lassen, es ist etwas versteckt, aber die Seite ist kostenlos nutzbar. Such nach der Auswahl deines Router Modells in der oberen rechten Ecke nach dem "Skip Advertisement" Link, danach kannst du das Spiel auswählen und findest dann detaillierte Angaben wie du an deinem Router für dein Spiel Portforward einrichtest.

Los geht's!

Lege eine neue Verknüpfung auf dem Desktop an, die zur CoDUOMP.exe führt (oder kopiere einfach die Verknüpfung zum CoD:UO-Multi-Player auf dem Desktop und füge sie auf dem Desktop wieder ein).

Dann markierst Du die Verknüpfung, drückst die rechte Maustaste und wählst EIGENSCHAFTEN .

Unter ZIEL siehst Du, auf was sich die Verknüpfung bezieht, z. B.:

["C:\Programme\Call of Duty\CoDUOMP.exe"](C:\Programme\Call of Duty\CoDUOMP.exe)

Diesen Zielpfad musst Du nun anpassen:

1. Wenn Du einen Server erstellen willst, auf dem Du GLEICHZEITIG spielen willst, dann brauchst Du den Befehl

[+set dedicated 0](#)

2. Wenn Du einen REINEN Server (einen "dedizierten" (=dedicated) Server haben willst (an dem kannst Du NICHT gleichzeitig spielen , der läuft dann nur als Server!), der nur im LAN aktiv ist (also in einem eigenen Netzwerk), dann nimmst Du den Befehl

[+set dedicated 1](#)

3. Wenn Du einen REINEN Server (einen "dedizierten" (=dedicated) Server haben willst (an dem kannst Du NICHT gleichzeitig spielen , der läuft dann nur als Server!), der nur im Internet aktiv ist, dann nimmst Du den Befehl

[+set dedicated 2](#)

Je nach dem, was Du nun also haben möchtest, hängst Du hinter den Zielpfad der Verknüpfung ein Leerzeichen und dann den entsprechenden Befehl an, also z. B. für einen Server, auf dem Du gleichzeitig mit anderen spielen kannst nimmst Du

[+set dedicated 0](#)

Sähe dann so aus:

["C:\Programme\Call of Duty\CoDUOMP.exe" +set dedicated 0](#)

Reiner LAN-Server:

["C:\Programme\Call of Duty\CoDUOMP.exe" +set dedicated 1](#)

Reiner Internet-Server:

["C:\Programme\Call of Duty\CoDUOMP.exe" +set dedicated 2](#)

ACHTE AUF DIE LEERZEICHEN!

Ein Serverscript erstellen:

Nun musst Du dem Spiel auch noch klarmachen, woher es die entsprechenden Spieleinstellungen bekommt - die hast Du ja in der " uodedicated.cfg " hinterlegt. Also musst Du dem Server klar machen, daß er dieses Script ausführen soll. Kannst Du ebenfalls an die Verknüpfung mit anhängen mit dem Befehl

[+exec uodedicated.cfg](#)

Sieht in Deinem Beispiel dann so aus:

["C:\Programme\Call of Duty\CoDUOMP.exe" +set dedicated 0 +exec uodedicated.cfg](#)

Reiner LAN-Server:

["C:\Programme\Call of Duty\CoDUOMP.exe" +set dedicated 1 +exec uodedicated.cfg](#)

Reiner Internet-Server:

["C:\Programme\Call of Duty\CoDUOMP.exe" +set dedicated 2 +exec uodedicated.cfg](#)

ACHTE AUF DIE LEERZEICHEN!

Wenn Du also den Zielpfad der Verknüpfung entsprechend geändert hast, übernimmst Du das Ganze mit "OK" und startest das Spiel dann mit einem Doppelklick auf Deine angepasste Verknüpfung.

Aber zuerst müssen wir uns nun um das Server-Script kümmern, damit Dein Server auch problemlos starten und laufen kann. Ich habe mal eine kleine Vorlage erstellt, ein ganz einfaches, unkompliziertes Server-Script, ist natürlich nicht perfekt, ist nur mal für den schnellen und leichten Einstieg gedacht.

Bevor nun irgendwelche Kritiker anfangen, mich zu zerfleischen:

Ich will's den Anfängern so einfach wie möglich machen, es geht nur darum mal grundsätzlich den Aufbau zu zeigen, und ein erstes Erfolgserlebnis zu ermöglichen. Perfektionieren kann es jeder für sich selbst wenn man erst mal verstanden hat, wie's funktioniert.

Eine weitere "Eigenart", die mir bei der CoD:UO-Server-Script-Geschichte aufgefallen ist: Auf vielen Seiten, die sich mit der Erstellung von Server-Scripten beschäftigen, werden die einzutragenden Befehle mit "set" oder "seta" angegeben - bei mir (und auch bei ein paar anderen Usern) klappen aber einige Servereinstellungen dann nicht. Daher gebe ich das Script hier so an, wie es bei mir ohne Probleme funktioniert.

Wenn Du Probleme feststellst, dann versuch es also noch ein mal , in dem Du vor die entsprechende Einstellung, die bei Dir nicht funktioniert "set" oder "seta" setzt, z. B.:

[set scr_friendlyfire "1"](#)

und funktioniert aber nicht - also versuch es mit

[seta scr_friendlyfire "1"](#)

So, los geht's mit Deinem ersten eigenen Server-Script:

Generiere dir eine [uoserver.cfg mit dem Config Generator](#)

Du kannst sie dann mit dem "Download" Button herunterladen. Achte darauf das du sie als .cfg nicht als .txt speicherst.

Diese uodedicated.cfg ist nun Dein Serverscript. Du kannst Dir natürlich auch ein eigenes Script mit einem anderen Namen erstellen, im Namen des Scriptes dürfen aber KEINE LEERZEICHEN enthalten sein! Und den Namen des Scriptes musst Du dann natürlich auch bei der Verknüpfung entsprechend anpassen! Man kann ohne Probleme mehrere Scripts im uo-Ordner liegen haben, im Spiel kann man dann über die Konsole ein anderes Script laden, wenn man das möchte. Mehr dazu gleich.

Du hast die uodedicated.cfg jetzt als Vorlage da - die kannst Du mit z. B. Notepad öffnen und die Einstellungen anpassen, wie Du sie haben möchtest.

So, hier also mal was in der cfg steht und was es bedeutet: (Die blauen Einträge sind die, die Du in der uodedicated.cfg findest)

Legt den Spieltyp zum Spielstart fest

(DM = Death Match - TDM = Team Death Match - SD = Search & Destroy - RE = Retrieval - BEL = Behind Enemy Lines - HQ = Headquater – BAS = Basisangriff – DEM = Herrschaft – CTF = Capture the Flag)

[g_gametype tdm](#)

Legt die Startmap fest

mögliche Maps: mp_brecourt mp_carentan mp_chateau mp_dawnville mp_depot mp_harbor mp_hurtgen

mp_pavlov mp_powcamp mp_railyard mp_rocket mp_ship mp_bocage mp_neuville mp_stalingrad
mp_Arhem mp_Berlin mp_Cassino mp_Foy mp_Italy mp_Kharkov mp_Kursk mp_Ponyri
mp_RhineValley mp_Sicily mp_uo_Stanjel (Standard-Ingame-Maps wenn CoD & CoD:UO installiert
hat) ACHTUNG: mp_chateau mp_powcamp und mp_ship können NICHT im SD gespielt werden!

[map mp_uo Stanjel](#)

Setzen eines rconpassword: Du solltest ein rconpassword vergeben, damit nicht jeder willkürlich die
Servereinstellungen beeinflussen kann. password tauscht Du gegen ein Passwort Deiner Wahl aus.

[rconpassword "password"](#)

Hier nun eine Beispielhafte config mit Kommentaren wie du sie dir mit hilfe des Generators selbst
erstellen und herunterladen kannst.

```
set sv_hostname "Name des Servers"  
set scr_motd "Nachricht im Einstiegsbildschirm"  
sets .Admin "Name des Admin"  
sets .Email "123@provider.de"  
sets .IRC ""  
sets .Website ""  
sets .Location ""
```

```
/* Weitere Einstellungen ( 0 = aus, 1 = an) */
```

```
//Symbol über Kameraden  
set scr_drawfriend "0"
```

```
//Friendly Fire  
set scr_friendlyfire "1"
```

```
//Maximale Teilnehmer  
set sv_maxClients "8"
```

```
//Abgleich der Clients auf veränderte/zusätzliche pk3s  
set sv_pure "0"
```

```
//Abstimmung erlaubt  
set g_allowVote "1"  
set scr_allow_vote "1"
```

```
//Downloads erlaubt - sollte man gerade bei einer DSL-Verbindung nicht  
gestatten - wenn ein sich verbindender Spieler die Map nicht hat und  
anfängt, die nun, während andere gleichzeitig spielen, vom Server zu z
```

iehen, dann geht dabei Bandbreite verloren, was zu erhöhten Pings für die Spieler auf dem Server führen kann!

```
set sv_allowDownload "0"
```

```
//Waffeneinstellungen (dürfte einleuchtend sein)
```

```
//Waffen
```

```
set scr_allow_bar "1"  
set scr_allow_bren "1"  
set scr_allow_enfield "1"  
set scr_allow_fg42 "1"  
set scr_allow_kar98 "1"  
set scr_allow_kar98ksniper "1"  
set scr_allow_m1carbine "1"  
set scr_allow_m1garand "1"  
set scr_allow_mp40 "1"  
set scr_allow_mp44 "1"  
set scr_allow_nagant "1"  
set scr_allow_nagantsniper "1"  
set scr_allow_panzerfaust "1"  
set scr_allow_ppsh "1"  
set scr_allow_springfield "1"  
set scr_allow_sten "1"  
set scr_allow_thompson "1"
```

```
//UO-Waffen
```

```
//0 = verbieten, 1 = erlauben
```

```
set scr_allow_gewehr43 "1"  
set scr_allow_svt40 "1"  
set scr_allow_30cal "1"  
set scr_allow_mg34 "1"  
set scr_allow_dp28 "1"  
set scr_allow_panzerschreck "1"  
set scr_allow_bazooka "1"  
set scr_allow_artillery "1"  
set scr_allow_grenades "1"  
set scr_allow_smoke "1"  
set scr_allow_satchel "1"  
set scr_allow_pistols "1"  
set scr_allow_flamethrower "1"
```

```
/* Fahrzeugeinstellungen (dürfte einleuchtend sein) */
```

```
//UO-Fahrzeuge
```

```
//0 = verbieten, 1 = erlauben
```

```
scr_allow_willyjeep "1"  
scr_allow_gaz67b "1"  
scr_allow_horch "1"  
scr_allow_sherman "1"  
scr_allow_t34 "1"  
scr_allow_panzeriv "1"  
scr_allow_elefant "1"  
scr_allow_su152 "1"
```

```
scr_allow_flak88 "1"
```

```
/* Einstellungen für den Spieltyp */  
/* Dürfte größtenteils einleuchtend sein */
```

```
//DeathMatch
```

```
set scr_dm_scorelimit "20"
```

```
set scr_dm_timelimit "15"
```

```
//Team DeathMatch
```

```
set scr_tdm_scorelimit "20"
```

```
set scr_tdm_timelimit "15"
```

```
//Search and Destroy
```

```
set scr_sd_graceperiod "15"
```

```
set scr_sd_roundlength "4"
```

```
set scr_sd_roundlimit "0"
```

```
set scr_sd_scorelimit "5"
```

```
set scr_sd_timelimit "15"
```

```
//Behind Enemy Lines
```

```
set scr_bel_alivepointtime "10"
```

```
set scr_bel_scorelimit "50"
```

```
set scr_bel_timelimit "15"
```

```
//Retrieval
```

```
set scr_re_graceperiod "15"
```

```
set scr_re_roundlength "4"
```

```
set scr_re_roundlimit "0"
```

```
set scr_re_scorelimit "7"
```

```
set scr_re_timelimit "15"
```

```
set scr_re_showcarrier "0"
```

```
//HEADQUARTERS
```

```
set scr_hq_timelimit "30"
```

```
set scr_hq_scorelimit "450"
```

```
//UO-Spiel-Modi
```

```
//Domination
```

```
set scr_dom_clearscoreseachround "0"
```

```
set scr_dom_endrounddelay "5"
```

```
set scr_dom_respawn_wave_time "25"
```

```
set scr_dom_roundlength "5"
```

```
set scr_dom_roundlimit "8"
```

```
set scr_dom_scorelimit "10"
```

```
set scr_dom_timelimit "15"
```

```
//Capture the Flag
```

```
set scr_ctf_clearscoreseachround "0"
```

```
set scr_ctf_endrounddelay "5"
```

```
set scr_ctf_roundlength "5"
```

```
set scr_ctf_roundlimit "8"
```

```
set scr_ctf_scorelimit "10"  
set scr_ctf_timelimit "15"  
set scr_ctf_showoncompass "15"  
  
//Base Assault  
set scr_bas_clearscoreseachround "0"  
set scr_bas_endrounddelay "5"  
set scr_bas_respawn_wave_time "25"  
set scr_bas_roundlength "5"  
set scr_bas_roundlimit "8"  
set scr_bas_scorelimit "10"  
set scr_bas_timelimit "15"
```

Maprotation

Ich für meinen Teil setze jedes Mal den Spieltyp davor, ist aber normalerweise nicht zwingend notwendig. Man sollte auch nicht zu viele Maps in die Rotation setzen, da das zu Problemen führen kann. Macht aber z. B. dann Sinn, wenn man von vornherein auch einen Wechsel des Spieltyps vorgeben will.

```
//ROTATIONS
```

```
set sv_mapRotation "g_gametype tdm map mp_Arhem g_gametype tdm map mp_Berlin g_gametype tdm map mp_Cassino g_gametype tdm map mp_Foy g_gametype tdm map mp_Italy g_gametype tdm map mp_Kharkov g_gametype tdm map mp_Kursk g_gametype tdm map mp_Ponyri g_gametype tdm map mp_RhineValley g_gametype tdm map mp_Sicily g_gametype tdm map mp_uo_Stanjel"
```

Das sind nun alle Einstellungen, die in der Vorlage uodedicated.cfg eingestellt sind. Wenn die Datei nun im uo-Ordner liegt und Du Deine Verknüpfung wie oben beschrieben verändert hast, dann kann es fast schon losgehen.

Als letztes musst Du nun nur noch die Internetverbindung herstellen, Deine IP-Nummer herausfinden und diese an Deine Kumpels schicken, damit sie wissen, auf welchen Server sie sich einloggen müssen:

IP-Nummer:

Windows 2000 und Windows XP:

Gehe auf

START -> AUSFÜHREN -> dort gibst du ein CMD

Die "Eingabeaufforderung öffnet sich - in diese gibst Du den Befehl

ipconfig

(und dann bestätigst Du mit der ENTER-Taste) ein - und schon siehst Du Deine IP-Adresse.

Windows 98:

START -> AUSFÜHREN -> dort gibst Du ein

winipcfg

Eine grafische Oberfläche öffnet sich und zeigt Dir Deine IP an.

ODER

Du gehst auf die Seite

<http://www.whatismyip.com/>

und lässt Dir so Deine aktuelle IP anzeigen. (Sinnvoll, wenn man an einem Router hängt)

Steuerung des Servers:

Wenn Du nun Server und Client in einem bist (also einen Server erstellt hast, an dem Du gleichzeitig spielst), kannst Du dem Server über die Konsole Befehle erteilen:

Wenn Du eine bestimmte Map laden willst, musst Du in die Konsole den Befehl /map eingeben, also z. B.:

[\map mp_stalingrad](#)

Willst Du die nächste Map der Rotation laden, nimmst Du den Befehl

[\map_rotate](#)

Willst Du die aktuelle Map neustarten, nimmst Du den Befehl

[\map_restart](#)

Willst Du Dir den Status des Servers ansehen, nimmst Du den Befehl

[\serverstatus](#)

Willst Du den Spieltyp ändern, nimmst Du den Befehl

[\g_gametype tdm](#)

(oder welchen Spieltyp Du eben haben möchtest - DM = Death Match - TDM = Team Death Match - SD = Search & Destroy - RE = Retrieval - BEL = Behind Enemy Lines - HQ = Headquarter – BAS = Basisangriff – DEM = Herrschaft – CTF = Capture the Flag)

und startest danach die Map neu mit dem Befehl

[\map_restart](#)

Wenn Du nun mehrere Scripte vorbereitet hast und Du eines davon aktivieren möchtest, nimmst Du den Befehl

[\exec name.cfg](#)

wobei Du name gegen den Namen des von Dir gewünschte Script austauscht.

Grundsätzlich kannst Du (fast) jeden Befehl, den Du in der cfg-Datei verwendest auch über die Konsole eingeben.

Etwas anders sieht die Sache aus, wenn Du einen Server fernsteuern willst (also wenn Du NUR Client bist und eine Veränderung auf dem Server herstellen möchtest):

Zunächst einmal sind so gut wie alle Server im Internet mit einem Passwort zur Fernsteuerung geschützt – leuchtet ja auch ein, was gäb das für ein Chaos, wenn jeder versuchen würde, Einstellungen am Server zu verändern, irgendwann lief wohl gar nix mehr...

Dieses Passwort zur Fernsteuerung nennt man rconpassword . (rcon für R emote Con trole = Fernsteuerung)

Du bist also nun auf einem Server, dessen rconpassword Du kennst und möchtest nun also eine Veränderung am Server vornehmen.

Zuerst einmal musst Du als Mitspieler oder Zuschauer auf dem Server sein. Ist dies der Fall, dann musst Du dem Server erst mal zeigen, daß Du berechtigt bist, Änderungen vorzunehmen. Deshalb gibst Du nun erst mal in der Konsole das rconpassword ein mit dem Befehl

[\rconpassword password](#)

password ist das entsprechende Passwort zur Fernsteuerung des Servers.

Es gibt leider keine Bestätigung wenn man das Passwort eingegeben hat, merkt man aber spätestens, wenn man irgendwas ändern will und es keine Reaktion gibt.

So, das rconpassword ist eingegeben, nun möchtest Du dem Server einen Befehl erteilen; es sind die gleichen Befehle, die man auch für die cfg und für den „lokalen“ Server benötigt, jedoch muss man noch vor jeden Befehl /rcon setzen:

Wenn Du eine bestimmte Map laden willst, musst Du in die Konsole den Befehl /rcon map eingeben, also z. B.:

[\rcon map mp_stalingrad](#)

Willst Du die nächste Map der Rotation laden, nimmst Du den Befehl

[\rcon map_rotate](#)

Willst Du die aktuelle Map neustarten, nimmst Du den Befehl

[\rcon map_restart](#)

Willst Du den Spieltyp ändern, nimmst Du den Befehl

[\rcon g_gametype tdm](#)

(oder welchen Spieltyp Du eben haben möchtest - DM = Death Match - TDM = Team Death Match - SD = Search & Destroy - RE = Retrieval - BEL = Behind Enemy Lines - HQ = Headquater – BAS = Basisangriff – DEM = Herrschaft – CTF = Capture the Flag)

und startest danach die Map neu mit dem Befehl

[\rcon map_restart](#)

Wenn auf dem Server mehrere Scripte liegen und Du eines davon aktivieren möchtest, nimmst Du den Befehl

[\rcon exec name .cfg](#)

wobei Du name gegen den Namen des von Dir gewünschten Scripts austauscht.

Grundsätzlich kannst Du (fast) jeden Befehl, den Du in der cfg-Datei verwendest auch über die Konsole eingeben.

Ich hoffe, diese Anleitung ist verständlich geschrieben und hilft Dir weiter.
Für weitere Fragen stehen Dir jede Menge Leute im Forum von
Opferlamm Board
Call of Duty-News
Planet Call of Duty
zur Verfügung.

Anregungen, Tips, etc. sind natürlich auch willkommen.

by [OL]YODA - veröffentlicht auf www.opferlamm-clan.de - Verlinkung etc. nur mit ausdrücklicher Genehmigung